

Zerstörungssatz für Zündmittel

Art.Nr. 0202100

Technische Beschreibung



Zündmaschinen	KSP 400	KSP 700
• Zündstrom	DC 380V	DC 700V
• Aufladezeit Kondensator	bis zu 6 s.	
• Kondensatorkapazität	200mF	50mF
• max. Anzahl der Zündungen	120	
• Batteriespannung	DC 10V	
• Batterietyp	MOTOROLA NTN 552I	
• Mindestspannung der Batterie	DC 9,2V	
• Kapazität der Batterie	1,1Ah	
• Temperaturbereich	-20°C to +70°C	

- Gehäuse ABS Plastik
- max. Nettowiderstand für min. Zündstrom 1A
300W 600W
- max. Anzahl EDK für Serienschaltung 180 Stück
- max. Anzahl EDK für Parallelschaltung 3 Stück

- Anschlüsse werden bei der Zündung kurz geschlossen
- kontrollierte Zündung der EDK



Batterieladegerät für Zündmaschinen

- Ladezeit 60Min
- Stromanschluß 220V
- Maße 60 x 200 x 85 mm
- Gewicht 1200g

VICTORINOX schweizer Messer

- Gewicht 314g
- Ein Multifunktions-Taschenmesser bestehend aus hochwertigem Edelstahl mit: Zange, Schraubendreher 2, 3, 5 & 7,5mm, Seitenschneider für Drähte bis zu einer Härte von 40 HRC, Flaschenöffner, normales Messer, Sägemesser, Metallfeile, Metallsäge, Holzsäge, Reibahle und Körner, Philips Schraubendreher 1+2, Schaber,



- Verpackungsöffner,
- Drahtbinder,
- Isolierzange,
- Drahtzange, Dosenöffner,
- elektrische Kneifzange
- und Loch für Schnur.


Schachtel für elektrische Zündkapseln

- Schachtel aus schwarzem Cordura mit Plastikeinlage für 15 Zündkapseln
- Maße 40 x 180 x 90 mm
- Gewicht 125 g



Kiste für Zündkapseln

- Plastikkiste für 12 Zündkapseln
- Maße 20 x 80x 60 mm
- Gewicht 80 g



Digitales Galvanometer

- Widerstand 200Ohm - 20MOhm
- VDC 200mV - 600V
- VAC 200V - 600V
- ADC 200mA - 10A
- Tasche aus schwarzem Cordura
- Gewicht 285g
- Maße 70x130x35



Doppeltes Zündkabel

- Länge 500 m
- Widerstand 30Ohm + 30Ohm

Krimpzange

- Aluminium/Stahl
- Sechskantform 5 mm
- Gewicht 510 g
- Länge 220 mm
- Schutzrohr für ungewolltes Zünden der Kapseln



Tragetasche

- schwarzes Cordura
- Maße 390 x 250 x 170 mm
- Gewicht 1500 g

